

Walio

Catálogo de productos





La ciudad está en tus pies

Walio
T-REX

Walio

Electrónica. al servicio del ciclista

Una empresa experta en electrónica para el ciclismo

Ubicados cerca del centro financiero de Madrid, desde 2017 hemos ido creciendo y ampliando nuestra presencia en el mercado gracias a las 3 ces básicas de Walio: calidad, confianza y compromiso.

Gracias a estos tres pilares podemos proporcionar un servicio único y diferente con la seguridad y confianza en las marcas.

Nuestro equipo de profesionales trabaja constantemente para poner a su disposición los productos más avanzados y atractivos. La búsqueda, innovación y desarrollo es un trabajo continuo para nosotros en busca de nuestro objetivo: la excelencia.

Nuestro compromiso y servicio no termina en la venta

En Walio, nuestros clientes son nuestra prioridad. Por eso buscamos ofrecerles una experiencia agradable que vaya más allá de una simple compra y que se acomode a sus necesidades.

En Walio creemos en las personas, no en máquinas. Por ello, tendrás una atención personalizada desde el primer momento que uno de nuestros representantes se comunique contigo, hasta si necesitas contactar con nosotros por cualquier tema post-venta.

HISTORIA



¡Mimetízate con la ciudad

y entornos urbanos
con la **eBike T-REX!**

**Cuadro ligero
de magnesio**



ELEGANTE & PLEGABLE

Su diseño elegante con línea deportiva hace de la T-REX un modelo único y diferente a las demás bicicletas urbanas. El exclusivo **cuadro de magnesio de una sola pieza** otorga gran resistencia y menor peso.

El **sencillo sistema de plegado** te permitirá doblarla para su fácil almacenamiento en casa, coche, oficina, etc. Pliega la T-REX y súbela al tren, metro, bus... Además, con su rueda de transporte incorporada podrás desplazarla sin apenas esfuerzo.

Muévete de forma fácil, sencilla y sin contaminar.

**Sistema de plegado
sencillo y práctico**



Walio T-REX



ESPECIFICACIONES

MECÁNICA

Cuadro

Aleación de magnesio de una sola pieza 3D

Cambio trasero

Shimano SIS Tourney de 6 velocidades

Frenos

Frenos delantero y trasero de disco TEKTRÖ 160mm

Ruedas

20" Aleación de magnesio

Piñón

Shimano TZ-500 14-28T

Potencia

Semi integrada

Neumáticos

CST 20"x 2.125"

Cambio delantero

Monoplato 44T

Máxima carga admitida

110kg

USO

Motor

Motor central en rueda trasera JIABO 36V/250W sin escobillas

Batería

Batería interna y extraíble recargable, SAMSUNG Ion de Litio 36V/10.5Ah 18650 con BMS integrado

Sensores

Sensor de Velocidad y Cadencia

Pantalla

Pantalla LCD de alto brillo, auto-iluminación y con tres botones principales

Cargador

INPUT: con adaptador de potencia 100-240V, OUTPUT:42V 1.A

Tiempo de carga

5-7h

Par máximo

35Nm

Modos de conducción

3 tipos de niveles de asistencia al pedaleo / Sin asistencia

Datos en pantalla

Velocidad, Odómetro, Distancia, Tiempo, Modo de conducción, Batería, Luz, Auto-apagado y visualización de errores

Autonomía

Hasta 65 km (en llano con persona de 73kg. Su autonomía depende de uso, condiciones, modo de asistencia y persona)

Máxima velocidad (Modo asistencia)

25km/h. máx.

Modo de conducción

Asistencia al pedaleo

Tipo de BMS

BMS inteligente

Ángulo máximo de ascenso

15°

LUCES

Luces

Faro LED frontal con reflector alimentado por la batería

Reflectores

Reflector trasero rojo debajo del sillín | Pedales con reflectores integrados | Neumáticos con bandas reflectoras.

CONFIGURACIÓN ADICIONAL

Guardabarros

Sí, trasero *(opcional)*

Pata de cabra

Sí, lado izquierdo en el eje trasero

Pedales

Sí, plegables

Bolsa de transporte

Opcional *(venta por separado)*

Batería extraíble

Sí

Batería bloqueable

Sí, con llave

Timbre

Sí

Resistencia al agua y polvo

IP65

Walia
T-REX

Frenos delantero
y trasero de disco
TEKTRO 160mm





TAMAÑO, PESO Y PLEGABILIDAD

Dimensión desplegada

1520 mm / 570 mm /
1040 mm. aprox.

Dimensión plegada

800mm / 430 mm /
600 mm. aprox

Peso

20 Kg aprox.

Altura del manillar

1040 mm aprox.

Manillar

570mm aprox.

Altura del sillín

Ajustable de 800-930 mm. aprox.

Tija del sillín

Ø 31,6 mm

Distancia entre ejes

1010mm

Color

■ Plata y Negro

■ Negro Mate

■ Bianchi Negro

Walio

PULSE



ESPECIFICACIONES

Sensor

Monitor de frecuencia cardiaca de doble banda con alta sensibilidad

Compatibilidad de conexión

Protocolos inalámbricos de conexión Bluetooth 4.0 y ANT+ 2.4Ghz ANT+

Resistencia al agua

IPX7

Rango de medición

30-240 lpm

Material

Correa de tela suave de nylon para pecho

Batería

Pila de botón CR2032

Autonomía

Hasta 800 horas de funcionamiento

Peso neto

55g (pila incluida)

Dimensiones

59.5x 33.5x10.5mm

Longitud de correa


65 – 95 cm

Aplicaciones compatibles

Strava / Endomondo Sports Tracker / Map my ride+ / Runtastic PRO / Wahoo Fitness

Contenido de la caja

WALIO PULSE, Correa para pecho, Pila de botón CR2032 y Manual de usuario.



Dispositivos compatibles

Ciclo computadores con conexión ANT+/2.4Ghz o Bluetooth habilitados para la recepción de datos de frecuencia cardíaca.

Relojes deportivos y Smartwatches con conexión ANT+ / 2.4Ghz habilitados para la recepción de datos de frecuencia cardíaca.

Teléfonos móviles habilitados para la recepción de datos de frecuencia cardíaca mediante aplicaciones de uso compatible. Válido para dispositivos Android e iOS.

Dispositivos deportivos con conexión con conexión ANT+/2.4Ghz o Bluetooth habilitados para la recepción de datos de frecuencia cardíaca.

Frontal



Trasera



ANT+ID

Conector de metal

Batería Reemplazable

CR2032 incluida



Hebilla ajustable



Walio

PORTABIDÓN CARBONO M2



ESPECIFICACIONES

Material

Fibra de carbono, súper ligero y duradero

Acabado

Mate

Adecuado para

70-74mm de diámetro de bidón

Peso aproximado

22g

Adecuado para bicicletas de montaña, bicicletas de carreteras y bicicletas plegables.

DISEÑOS PARA TIENDAS, EQUIPOS, GRUPETAS...

Solicita tu presupuesto a pedidos@walio.es

Material

Fibra de carbono, súper ligero y duradero

Acabado

Mate o brillante

Zonas personalizables

5 zonas disponibles para diseño libre

Pedido mínimo

50 unidades



Ejemplo de Portabidón personalizado.



Walio

SOPORTE FS1+

ESPECIFICACIONES

Proceso de fabricación

CNC 3D

Peso

39 gramos

Compatibilidad

Garmin, Wahoo, Bryton, iGPSPORT

Diámetro

31,8 mm

Material

Liga de aluminio 6061

Soporte adicional

Adaptador incluido para cámaras deportivas y focos frontales

Walio

USB ANT+ STICK A30



ESPECIFICACIONES

Tamaño

50x20x13mm

Alcance de transmisión

Hasta 5 metros

Número de canales

8. Hasta 8 claves de red públicas y/o privadas administradas

Fuente de alimentación

USB. Admite USB 1.1/2.9 de velocidad rápida con conexión USB Tipo A

Velocidad de transferencia

Hasta 60 Kbps

Compatibilidad

Garmin, Zwift, Wahoo, Bkool, PerfPRO, Tacx, TrainerRoad, OneLap...

**Forma de Uso**

Conecta el A30 a un puerto USB en el ordenador



Una vez instalado, abra la aplicación maestra de uso y siga las instrucciones para buscar y enlazar los sensores.

Walio
T-REX

**Cambio Trasero
Shimano SIS Tourney
de 6 velocidades**



MEILAN®

RIDE SMARTER; RIDE SAFER!



— HISTORIA —

Meilan es un resumen de nuestro concepto central. **Mei** significa encanto, excelente diseño industrial; **Lan** significa hacerlo mejor. La calidad, la innovación y el servicio son la base de nuestro trabajo. Fortalecemos constantemente nuestra propia capacidad de investigación, desarrollo e innovación, desde el diseño hasta la producción y las pruebas.

Meilan es sinónimo de juventud, frescura, inteligencia y exploración. Fuimos fundados en 2012 en Shenzhen, cerca de Hong Kong. Un grupo de jóvenes que aman profundamente el ciclismo combinan pasatiempos personales e innovación tecnológica para crear juntos la marca Meilan.

Confirmando en nuestros productos y servicios de alta calidad, hemos llevado la marca Meilan a más de 30 países y regiones. Actualmente, Meilan se ha vuelto cada vez más popular entre los entusiastas del deporte mundial.

¡Le damos una calurosa bienvenida a nuestra familia y explorar juntos la diversión al aire libre!

The night belongs to you.

Si te gusta salir por la noche con tu bicicleta o hacer escapadas con tu mountain bike que duran todo el día, la luz trasera inteligente 'Cute Eye' es el accesorio perfecto para tu seguridad en baja visibilidad.

La 'Cute Eye' de Meilan es una potente **luz trasera de 90 lúmenes que aporta una visión clara de hasta 200 metros en la noche.** Además del color rojo característico de las luces traseras, **la Cute Eye incorpora la función de intermitentes.**



ESPECIFICACIONES

Bluetooth

4.0 Conectividad Wireless

Color de la luz

Rojo + Amarilla

Lúmenes

90LM

Modo

8 modos

Intermitentes remotos

Giro derecha / Giro Izquierda

Luz de freno automática

Si

Control

Remoto Inalámbrico (*mando de control montado en el manillar*)

Batería

Litio 2500 Mah

Carga

Puerto USB Tipo-C

Batería control remoto

CR2032 Pila de Botón 3 V
310 Mah, reemplazable

Autonomía

Depende del modo de uso
(10-20 horas)

Resistencia al agua

IPX6

Montaje

Tija y sillín

Color

Negro

Material

ABS + PC

Dimensiones

110mm x 45mm x 30mm

Peso:

130 gramos aprox.

Luz Láser seguridad

2x láser rojo con marca de distancia segura de 5m.
2 modos: fijo e intermitente

CONTENIDO DE LA CAJA



SIGEYI

BIKE & EXCEED



HISTORIA

SIGEYI Technology fue fundada por un ingeniero electrónico en Guangzhou (China) en el año 2015. SIGEYI diseña y fabrica medidores de potencia para los amantes del ciclismo, así como otras piezas y componentes para bicicletas. Como marca líder en potenciómetros en China y continente asiático, SIGEYI dedica gran parte de sus recursos al departamento de I+D+I buscando la constante innovación y ha acumulado experiencia durante años para presentar productos de clase mundial y alta calidad a un precio asequible.

Hasta ahora, los productos de SIGEYI han sido utilizados y recomendados por miles de ciclistas alrededor de todo el mundo.

La calidad es el valor fundamental de SIGEYI. Desde el desarrollo y la fabricación hasta los servicios posventa y la actualización de software, SIGEYI se compromete y hace todo lo posible para garantizar la precisión, estabilidad y durabilidad de cada uno de sus productos.

La serie AXO son arañas con varias opciones para los juegos de bielas de las principales marcas del mercado como SRAM, ROTOR, SHIMANO o CANNONDALE entre otras. Intentamos satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios y promover la formación científica a un menor coste.



SIGEYI AXO

ESPECIFICACIONES

Precisión

+/- 1.0%

Datos

Potencia, Cadencia,
L/R Equilibrio

Compensación

Compensación de temperatura
en tiempo real

Tipo de carga

Carga magnética

Temperatura de uso

-20 a 50° C

Rango de potencia

0-2000 Watts

Resistencia al agua

IP67

Autonomía

Hasta 300h

Tecnología de conexión

ANT+ y Bluetooth 4.0

Actualizaciones

Mediante SIGEYI APP

Rango de potencia

30-220 RPM

Zero Reset

Automático

Tipo de batería


Batería recargable

Peso

101 gramos* (AXO SRAM 3-4-110)
*Depende modelo

Medición de ambas piernas

Sí





AXO-SRAM-3-4-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct – Mount), S900 series

AXO-SRAM-3-5-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct – Mount), S900 series

AXO-SRAM-3-5-110-HB



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos

Compatibilidad

Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct – Mount), S900 series

Esta es la versión de araña de tornillos ocultos, verifique su araña y plato originales para elegir la versión correcta.

AXO-SRAM-3-5-130



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

Force 22, Rival 22, Force 1, Rival 1, Red 22 (Direct – Mount), S900 series

AXO-SRAM-8-4-AXS107



Tipo de uso



BCD

107BCD

Juego de bielas

Interfaz de 8 tornillos

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS

AXO-SRAM-8-4-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 8 tornillos

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS

AXO-SRAM-8-5-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Juego de bielas

Interfaz de 8 tornillos

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

PowerReady Red 22, PowerReady Quarq, Quarq DUB, RED AXS, Force AXS

AXO-SRAM-MTB-BOOST-4-104



Tipo de uso



BCD

104BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos (GXP/DUB)

Plato

Plato de 4 tornillos

Eje trasero

148mm

Compatibilidad

XX1, X01, X1, GX, NX, Stylo

No compatible con juego de bielas SRAM BB30

AXO-SRAM-MTB-NONBOOST-4-104



Tipo de uso



BCD

104BCD

Juego de bielas

Interfaz de 3 tornillos (BB30/GXP/DUB)

Plato

Plato de 4 tornillos

Eje trasero

142mm

Compatibilidad

XX1, X01, X1, GX, NX, Stylo

ROTOR

AXO-ROTOR-24-5-110



Tipo de uso

 Carretera

BCD

110BCD

Eje

24mm

Compatibilidad

3D24

Plato

Plato de 5 tornillos

AXO-ROTOR-30-4-110



Tipo de uso

 Carretera

BCD

110BCD

Eje

30mm

Compatibilidad

3D+, 3D30, 3DF, 2D, FLOW

Plato

Plato de 4 tornillos

AXO-ROTOR-30-5-110



Tipo de uso

 Carretera

BCD

110BCD

Eje

30mm

Compatibilidad

3D+, 3D30, 3DF, 2D, FLOW

Plato

Plato de 5 tornillos

AXO-ROTOR
ALDHU-4-110



Tipo de uso

 Carretera

BCD

110BCD

Eje

24mm y 30mm

Compatibilidad

ALDHU, VEGAST

Plato

Plato de 4 tornillos

AXO-ROTOR
ALDHU-5-110



Tipo de uso

 Carretera

BCD

110BCD

Eje

24mm y 30mm

Compatibilidad

ALDHU, VEGAST

Plato

Plato de 5 tornillos

SHIMANO®

AXO-SHIMANO-
MTB-4-104



Tipo de uso

 MTB

BCD

104BCD

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

XT m8100, XT m8120, XT m8130, SLX m7100, SLX m7120, SLX m7130, XTR m9100, XTR m9120, XTR m9130m, MT900

AXO-SHIMANO-
MTB-8-100



Tipo de uso

 MTB

BCD

100BCD

Plato

Plato de 8 tornillos

Compatibilidad

XT m8100, XT m8120, XT m8130, SLX m7100, SLX m7120, SLX m7130, XTR m9100, XTR m9120, XTR m9130m, MT900

cannondale®

AXO-CND-5-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

Cannondale HollowGram SISL2, Cannondale HollowGram SI, Cannondale One o Cannondale SI

AXO-CND-MTB-
AI-4-104



Tipo de uso



BCD

104BCD

Plato

Plato de 4 tornillos

Cuadro

Cuadro AI Montaña Cannondale

Compatibilidad

Cannondale HollowGram SISL2, Cannondale HollowGram SI, Cannondale One o Cannondale SI

RACEFACE

AXO-RF-MTB-
BOOST-4-104



Tipo de uso



BCD

104BCD

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

NEXT R, NEXT SL, SIX, Turbine, Atlas...

EASTON CYCLING

AXO-EASTON-4-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Plato

Plato de 4 tornillos

Compatibilidad

EC90

AXO-EASTON-5-110



Tipo de uso



BCD

110BCD

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

EC90



AXO-SPECIALIZED-5-110



Tipo de uso

Carretera

BCD

110BCD

Plato

Plato de 5 tornillos

Compatibilidad

S-Works

PLATOS COMPATIBLES

PARA POTENCIÓMETRO MTB

Tipo

Plato redondo /
Monoplate

BCD

104

Color

Negro

Dureza

150HB

Material

Aluminio 7075-T651
de Aleris USA

Proceso

CNC, Superficie
anodizada

Apto para

Shimano M590 / M610 / M615 / M670 / M675 / M770 / M785 /
M780 / M970 / M980 / M820 / M430SRAM Most 30s Crank X0 /
X5 / X7 / X9, IXF

Velocidades

9/10/11/12 velocidades compatible con el sistema de 12 velocidades
Shimano y Sram

Dentado /

Diámetro máximo (mm) /

Peso (g)

32 dientes, 138 mm, 39 g

34 dientes, 146 mm, 51 g

36 dientes, 154 mm, 57 g



STONE104BCD



STONE 104BCD-OV

Tipo

Plato Ovalado /
Monoplate

BCD

104

Color

Negro

Grosor

4mm

Proceso

CNC, Superficie
anodizada

Material

Aluminio 7075-T651
de Aleris USA

Dureza

150HB

Ovalidad

7.8%

Diseñado para ajustar el ángulo de fuerza en 3 ángulos.

Apto para

M590 / M610 / M615 / M670 / M675 / M770 / M785 / M780 / M970 /
M980 / M820 / M430 SRAM Most 30s Crank X0 / X5 / X7 / X9, IXF

Velocidades

9/10/11/12 velocidades compatible con el sistema de 12 velocidades
Shimano y Sram

Dentado /

Diámetro máximo (mm) /

Peso (g)

34 dientes, 154 mm, 50 g


36 dientes, 162 mm, 62 g




bikefinder

Compatible con la mayoría de puños


INTEGRADO EN TU MANILLAR



Localiza tu bicicleta



We are always watching for you



HISTORIA

Nuestra misión es brindarle la máxima seguridad a su bicicleta. El robo de bicicletas va en aumento, un hecho que nuestros fundadores saben muy bien. Una serie de robos de bicicletas llevó a un grupo de experimentados empresarios noruegos y a un ex ciclista profesional a hacer la pregunta: ¿Podría la tecnología ayudar a los propietarios de bicicletas a reunirse con sus bicicletas robadas o detener el robo de bicicletas por completo?

Rápidamente se dieron cuenta de que un dispositivo de rastreo con GPS y conectividad a Internet, que se adapta a cualquier tipo de bicicleta, sería la herramienta definitiva.

Fundada en 2014, las raíces de BikeFinder comenzaron en el corazón de Stavanger, la comunidad de empresas emergentes tecnológicas innovadoras y emprendedoras de Noruega. El equipo de BikeFinder rápidamente comenzó a desarrollar un dispositivo de seguimiento integrado que se adapta a cualquier tipo de bicicleta. El dispositivo proporciona un seguimiento preciso a través de tecnologías GPS y GSM, con una batería de larga duración, adecuado para viajes diarios al trabajo y viajes largos en bicicleta.

En 2017, BikeFinder fue uno de los dos ganadores de "Strawberry Million" de Petter Stordalen, compitiendo con más de 2000 otras empresas emergentes. Hoy, ese espíritu emprendedor continúa inspirando a nuestro equipo diverso y en crecimiento, trabajando juntos para crear la herramienta de rastreo definitiva para su bicicleta.

BikeFinder fue creado por entusiastas de la bicicleta, para entusiastas de la bicicleta. Personas, como tú, que quieren proteger lo que valoran: la libertad de conducir donde quieras, sin la preocupación de que te quiten la bicicleta.

1

ANTIRROBO

Recibe notificaciones instantáneas si mueven tu bicicleta. El robo de bicicletas ha aumentado un 30% desde 2020 y solamente un 2% de bicicletas son encontradas sin BikeFinder.

2

POSICIONAMIENTO

Rastrea tu bicicleta desde la App de forma precisa. El 70% de tiendas de alquiler pierden el rastro de sus bicicletas cuando salen de ellas. 3 de cada 4 bicicletas con BikeFinder instalado son devueltas a sus dueños.

3

LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Un tercero autorizado podrá localizarte desde su App en cualquier momento. Una función muy útil si pedaleas solo y áreas poco conocidas. El 67% de los usuarios sale solo en bicicleta habitualmente y más del 90% lo hace de forma eventual.



BLOQUEO OCULTO

El mecanismo de expansión asegura la unidad de seguimiento oculta dentro del manillar, lo que hace que sea imposible de quitar sin las herramientas especiales incluidas.



DISEÑADO PARA TODAS LAS BICICLETAS

Rápido y fácil de montar con un diseño flexible, compatible con la mayoría de manillares (15mm-23mm). Con un peso de 52g, no notarás ningún cambio en el manillar.



TECNOLOGÍA GPS, GSM Y BLUETOOTH

La tecnología de triangulación única muestra la posición exacta de la bicicleta. Recibe notificaciones automáticas si la bicicleta se mueve.





PRODUCTO
INSTALADO



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto

Bike Finder Tracker

Modelo

BFGIT

Frecuencia de red

850/900/1800/1900 Mhz, 2.4 Ghz

Sistema de satélite

GPS and GLONASS

Batería recargable

960mAh Li-Ion

Peso

52g

Versión Hardware

V1.4.2

Versión firmware

V3.0/V3.0.0

Máxima potencia de radiación

BT 4.27cBm / GPRS900 29.18cBm /
GPRS1800 28.43dBm

COMPATIBILIDAD

Diámetro interno del manillar:

- 15.1-19.9mm (montaje del localizador sin adaptador)
- 20.0-27.0 mm (montaje del localizador con adaptador)


****REQUIERE SUSCRIPCIÓN BIKEFINDER PARA FUNCIONAR****

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Localizador GPS BikeFinder
- Herramienta para instalación
- Adaptador manillar
- Manual de usuario
- Cable de carga USB-C



POWER RACE



HISTORIA

Power Race es una marca italiana nacida en abril de 2004. Gafas de sol técnicas con una excelente relación calidad/precio utilizadas no solo por profesionales sino también por miles de ciclistas aficionados en todo el mundo.

Gafas de sol probadas por campeones extranjeros del calibre de Peter Sagan o Miguel Ángel López y de italianos como Manuel Belletti o Domenico Pozzovivo, por nombrar solo algunos.

Presente en Italia en más de 500 tiendas y en una docena de países con casi 200.000 unidades vendidas en todo el mundo.

Monturas elásticas plegables, puentes nasales ajustables y antialérgicos, lentes antivaho y estuches rígidos con gamuzas de alta calidad son solo algunos ejemplos que demuestran el amor, el cuidado y la pasión que ponemos en la investigación y el desarrollo de nuestro producto.

Para la persona más importante: tú.

Modelos

15TH FOTOCROMÁTICA



15THNXT
FOTOCROMÁTICA

Categoría: **Lentes NXT Fotocromáticas**
Cat 0 a 3
Peso: **33 gr.**
Lentes: **1 (Original)**
Tecnología Air Flow
Puente ajustable
Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido

15TH / 15THRX*



* Con inserto óptico RX para miopía y astigmatismo

Categoría: **FullRevo™ Red**
Montura: **Grilamid TR90™ plegable**
Protección solar V400
Peso: **34 gr.**
Lentes: **3 (Original + Transparente + Oscuro)**
1 Marco extra (color depende de versión)
Tecnología Air Flow
Puente ajustable
Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



15THNO
NEGRO - NARANJA
🕒 Disponible 15THRX



15THNN
NEGRO - NEGRO



15THNR
NEGRO - ROJO



15THNW
NEGRO - BLANCO



15THPK
NEGRO - ROSA



15THWN
BLANCO - NEGRO
🕒 Disponible 15THRX



15THWR
BLANCO - ROJO
🕒 Disponible 15THRX

PREDATOR

Categoría: **FullRevo™ RED Cilíndrico**

Patillas: **Grilamid TR90™**

Peso: **27 gr.**

Lentes: **1 (Original)**

1 Marco negro extra

Tecnología Air Control

Puente ajustable

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



PREWB
BLANCO - AZUL



PRENO
NEGRO - NARANJA



PRENR
NEGRO - ROJO



PRENW
NEGRO - BLANCO



PREWR
BLANCO - ROJO

DOMINATOR



DOMWR
NEGRO - ROJO

Categoría: **FullRevo™ Red**

Cristal cilíndrico

Protección solar V400

Montura: **Grilamid TR90™**

Peso: **36 gr.**

Lentes: **2 (Original + Transparente)**

1 Puente extra

Tecnología Air Control

Único fabricante con cristal imantado

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



DOMNG
NEGRO - ORO



DOMNR
BLANCO - ROJO



DOMNV
NEGRO - VERDE

AVIATOR

Categoría: **FullRevo™ RED Cilíndrico**

Patillas: **Grilamid TR90™**

Peso: **27 gr.**

Lentes: **1 (Original)**

Puente ajustable

Tecnología Air Flow

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



AVTNV
NEGRO - VERDE



AVTNG
NEGRO - ORO



AVTNR
NEGRO - ROJO



AVTNW
NEGRO - BLANCO

EAGLE



EAGLEBLACK
NEGRO - ROJO



EAGLEWHITE
BLANCO - ROJO

Categoría: **FullRevo™ Red Cylinder**

Cristal cilíndrico

Montura: **Grilamid TR90™**

Protección solar V400

Peso: **36 gr.**

Lentes: **2 (Original + Transparente)**

1 puente de nariz extra

1 juego de patillas extra

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido

FALCON

Categoría: **Red Revo**

Montura: **Grilamid TR90™**

Peso: **26 gr.**

Lentes: **3 (Original + Transparente + Oscuro)**

Tecnología Air Control

Puente ajustable

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



FLCRB
NEGRO - ROJO

TOP GUN



TGNNB
NEGRO - AZUL



TGNNVI
NEGRO - VERDE

Categoría: **FullRevo™**

Montura: **Grilamid TR90™**

Peso: **28 gr.**

Lentes: **1 (Original)**

Puente ajustable

Estuche rígido, bolsa microfibra y gamuza incluido



HISTORIA

Rassine es un fabricante que desarrolla productos de ciclismo profesional. Entre ellos encontramos rodillos, soportes y ventosas para vehículos, bolsas para bicicletas, etc.

El diseño de los productos es innovador, la tecnología de producción es avanzada y la calidad está garantizada. Los equipos de Rassine pasan por inspecciones minuciosas antes de llegar al cliente.

La empresa tiene una visión a largo plazo de integridad y conducta responsable, el concepto de crecimiento compartido y el desarrollo de los negocios de la empresa.

El propósito de Rassine es desarrollar nuevas líneas de productos ante la demanda de acuerdo con el mercado y los clientes.

Damos la más sincera bienvenida a los amigos que visitan nuestra empresa y establecemos relaciones de cooperación estables a largo plazo.



**Quality first,
service first,
reputation first.**

Porta-bicicleta

PARA COCHE
CON VENTOSA

B2



ESPECIFICACIONES




Para una sola bicicleta

Compatible con cualquier bicicleta de dos ruedas que permita la liberación de rueda delantera.



3 ventosas de alta calidad

Dos en soporte y una para la rueda trasera



Tamaño y peso reducido

Peso neto: 2kg
Dimensiones: 37cm x 16cm x 14,5cm

ESPECIFICACIONES COMUNES (B2 Y B6)

Material

Aleación de aluminio 6061 + Caucho EPDM

Fuerza adhesiva

50 - 100 kg

Peso soportado

50 kg

Velocidad máxima en uso

120km/h (depende de las condiciones climáticas)

Color

Negro

Temperatura de uso

-30°C a 80°C

Eje de liberación rápida de 9mm

Compatible con otros ejes:

12x100 / 15x100 / 15x110 / 20x110

(Venta por separado - REFERENCIA FM5)



Norma de certificación
CE ISO 11154-2006



B6




Para dos bicicletas

Compatible con cualquier bicicleta de dos ruedas que permita la liberación de rueda delantera.



6 ventosas de alta calidad

Cuatro en soporte y dos para la rueda trasera



Tamaño y peso reducido

Peso neto: 3.8kg
Dimensiones: 80cm x 16cm x 24cm

ESPECIFICACIONES



**Fácil de instalar,
seguro de operar
y cómodo de guardar.**

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE PROTECTORA



PLEGADO
rápido y simple



RODILLO

DE RESISTENCIA
MAGNÉTICA

LX-BT3

Resistencia magnética

4 niveles ajustables

Peso

8 kg

Dimensiones

132,5cm x 44cm

Niveles

5 niveles en la altura de la horquilla para ajustar

Tamaño plegado

69cm de largo

Material

Aleación de aluminio

Compatibilidad

Bicicletas de 24" a 29" / 700c

Máximo peso soportado

140Kg

ESPECIFICACIONES



Rulos del rodillo con 30° entre parte lateral y central. Adecuado para un mejor balanceo y sensación



Rodamiento simétrico. Equilibrio izquierda-derecha



Silencioso y seguro



Eje de liberación rápida de 9mm. Compatible con adaptadores para 10mm / 15mm (venta por separado)



Incluye bolsa de transporte protectora



Diseño plegable y transportable y anti-caídas

+ PACK
DE ADAPTADORES



iGPSPORT

**Your data
under control.**



GNSS
GPS+BeiDou



NUESTRA FILOSOFÍA

Deporte y salud. Apuntamos a una vida mejor. Deseamos que la gente sepa más sobre sus cuerpos, por eso creamos iGPSPORT. Nuestros clientes son conscientes de la relación entre el deporte y la salud, por eso nuestro objetivo es hacer productos de calidad para ellos y que así puedan ejercitarse con mayor facilidad. Esto es iGPSPORT.

Para cumplir con nuestra misión, hemos forjado varios principios que nos ayudan a determinar la dirección de nuestro desarrollo, mejorar nuestros productos de manera inquebrantable y brindar un servicio posventa.

SOBRE NOSOTROS

iGPSPORT nació China en 2012. Desde entonces, nos hemos comprometido a ser la marca más innovadora del mundo. Además, nuestro objetivo es que todos puedan disfrutar de la felicidad del deporte, llevar una vida saludable y tener la buena sensación que nos trae el entrenamiento.

Desde andar en bicicleta hasta correr, desde la emoción de una carrera hasta un largo viaje con un amigo. Estas son las cosas que buscamos.

FUTURO EN EL MUNDO



Desde el establecimiento de la empresa, la tasa de crecimiento compuesto anual ha superado el 100%. Cientos de miles de usuarios en todo el mundo han elegido nuestros productos y servicios, la mitad de los cuales provienen del mercado extranjero. Frente a un mundo en rápido desarrollo, mejoramos constantemente las habilidades que pueden ser más adecuadas para el desarrollo del mismo.

Contamos con un sólido equipo de I + D, confiamos en una calidad de producto única y buscamos la mejor experiencia del usuario. Por ello, continuaremos enfocándonos en las áreas en las que somos mejores: diseño, calidad y estabilidad. Como siempre para brindar a los usuarios la mejor experiencia.



iGS620

ESPECIFICACIONES

GPS

GPS + Glonass + Beidou

WIFI

Sí

Seguimiento en vivo

Sí

Notificaciones

Llamadas y Mensajes

Sensores bluetooth

Sí admite

Sincronización barométrica

Sí

Pantalla

2.2 pulgadas LED a color y anti-reflejante

Resistencia al agua

IPX7

Batería

Batería Li-ion recargable 1200 mAh/3.7V – 22 Horas

Memoria

4GB soporte integrado en el mapa y más de 3000 horas de almacenamiento.

Dimensiones

85x53.5x18.8 mm

Altímetro barométrico

Sí

ANT+ 2.4 GHZ

Compatible con sensores ANT+: Frecuencia cardíaca, Velocidad, Cadencia y Potenciómetro.

Bluetooth

Bluetooth 4.0 para conexión con la App iGPSport y sensores Bluetooth.

Termómetro

Sí

Temperatura de uso

-10°C ~50°C

USB

Micro USB

Peso

90g aprox.

Contenido

1x iGS620, 1x Cable Micro USB, 1x Soporte Estándar, 1x Base Soporte, 2x Anillos de sujeción, 1x Manual de Usuario.

Accesorios Opcionales

Soporte adelantado para manillar, Monitor de frecuencia cardíaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia y Sensor de potencia.

FUNDA DE SILICONA PARA iGS620

Color

Negro

Material

Silicona TPU

Compatibilidad

iGS620/iGS618

Protección

Polvo, golpes, arañazos y abrasión

Flexible

Sí

Peso

<10 gramos

Grosor

2mm



iGS50S

ESPECIFICACIONES

GPS

GPS de alta sensibilidad + BEIDOU

Conexión App

Soporta actualizaciones y función Live-Track

Pantalla

3.6 X 4.9cm, Pantalla anti-reflejos, brillante y de gran contraste

Batería

Batería Li-ion recargable - Hasta 40 horas

Resistencia al agua

IPX7

Memoria

Hasta 400 horas (Depende del uso de memoria)

Dimensiones

85.8x53.5x17.85mm

Altímetro barométrico

Sí

ANT+ 2.4 GHZ

Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia Nota: no compatible con medidores de potencia

Bluetooth

Bluetooth 5.0 para la conexión con aplicación iGPSPORT (No soporta la conexión de sensores mediante Bluetooth)

Termómetro

Sí

Temperatura de uso

-10°C ~50°C

USB

Micro USB

Peso

80g aprox.

Contenido

1x iGS50S, 1x Cable Micro USB, 2x Soporte estándar, 2x Base soporte, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario

Accesorios Opcionales

Soporte adelantado para manillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia y Sensor de potencia.

Accesorios Opcionales

Estándar (Equipo Solo) o Kit Completo (Banda de pecho HR + funda silicona)



FUNDA DE SILICONA PARA iGS50S

Color
Negro

Material
Silicona TPU

Compatibilidad
iGS50S/iGS50E

Protección
Polvo, golpes, arañazos y abrasión

Flexible
Sí

Peso
<10 gramos

Grosor
2mm



iGS130S

ESPECIFICACIONES

GPS

GPS + BEIDOU
de alta sensibilidad

Resistencia al agua

IPX7

Pantalla

2.0 Antirreflejo

ANT+ 2.4 GHZ

No Soportado

Batería

Batería Li-ion recargable 880 mAh/h – Hasta 22 Horas

Memoria

Más de 440 horas de datos (8MB) – 130

Dimensiones

50x75x15mm

Altímetro barométrico

No

Bluetooth

Bluetooth 5.0 para la conexión con aplicación iGPSPORT
(solo para transferencias de datos).

Color

Gris / Rojo

Temperatura de uso

-10°C ~50°C

USB

Micro USB

Peso

60g aprox.

Contenido

1x iGS320, 1x Cable Micro USB, 1x Soporte estándar, 1x Base Soporte, 2x Anillos de sujeción, 1x Manual de Usuario

Accesorios Opcionales

Soporte adelantado para manillar, Monitor de frecuencia cardíaca, Sensor de velocidad y Sensor de cadencia.



Disponible en **dos colores.**

ESPECIFICACIONES

SENSOR DE CADENCIA

CAD70



Dimensiones

36x34x7.7mm

Batería

Pila de botón 3.0V CR2032 reemplazable (300 horas)

Peso

7.8 gramos (batería incluida)

ANT+ 2.4 GHZ

Sí

Bluetooth

BLE 5.0

Resistencia al agua

IPX7

Contenido

1x CAD70, 2x Correa, 1x Pila de botón CR2032, 1x Manual de usuario

SENSOR DE VELOCIDAD

SPD70



Dimensiones

37x36x10mm

Batería

Pila de botón 3.0V CR2032 reemplazable (350 horas)

Peso

9.6 gramos (batería incluida)

ANT+ 2.4 GHZ

Sí

Bluetooth

BLE 5.0

Resistencia al agua

IPX7

Contenido

1x SPD61, 2x Correa, 1x Pila de botón CR2032, 1x Manual de usuario

Dimensiones

48x38x12mm

Rango de frecuencia cardíaca

40-240 BPM

Temperatura de trabajo

-10 ° C a 50 ° C

LED

LED en color rojo / azul / rosa

Transmisión

ANT + / BLE

Resistencia al agua

IPX7

Tiempo de carga

2,5 h

Duración de la batería

20 horas aprox.

Temperatura de Trabajo

-10 ° C a 50 ° C

LED

LED en color rojo / azul / rosa

Longitud de la correa

376 mm (circunferencia de la parte superior del brazo 20 cm-34 cm)

Peso

17g (dispositivo sin correa ni accesorios)

SENSOR FRECUENCIA CARDÍACA

HR60



Contenido

HR60x1, Chest Strapx1, Manual de usuario x1, Cargador x1

SOPORTE ADELANTADO

M80



Peso

51.8 g

Tamaño

126 x 55 x 45 mm

Material

De alta resistencia

Color:

Negro

Diámetro de tubo

31.8 mm

Herramienta de instalación

Llave Allen de 2,5 mm

Accesorios opcionales

También es compatible con abrazaderas de cámara y faros para una sujeción fuerte y segura S81.

CONTACTO

ESPAÑA



Contacto de comerciales:

Artur Roures

☎ 663 18 97 06
✉ info@artur-roures.com

Eneko Sanz

☎ 618 49 16 46
✉ rideinyourbike@gmail.com

Esteban Díaz

☎ 607 30 00 24
✉ sinciocb@hotmail.com

Fernando Ferrero

☎ 629 87 70 88
✉ rfercastrillo@hotmail.com

José Carlos García

☎ 633 75 56 62
✉ nairaled@gmail.com

Juan Antonio Rodríguez

☎ 690 63 37 51
✉ juan@baesly.com

Roberto Rico

☎ 699706252
✉ robertogoka@gmail.com

Juan José Gómez

☎ 699706252
✉ juanjose.bicicletas@hotmail.com

Si dudas quién puede ser el representante comercial de tu zona, contacta con nosotros en pedidos@walio.es para que podamos indicarte

PORTUGAL



Natalino Lopes

☎ 931 623 487
✉ natalino.lopes@veloprof.pt

ITALIA



Roberto Origlio

☎ 335 643 6778
✉ roberto.origlio@bicyclebob.it

OFICINA DOPE WALIO

Para pedidos:
pedidos@walio.es

Para garantías y soporte técnico:
soporteygarantia@walio.es

mayorista.walio.es

Focus on riding.

We take care of the rest.



Walio